Kokon - Feature #597

Support second bootloader for flashing first bootloader

16.01.2025 18:16 - Maximilian Seesslen

Status:	Erledigt	**Beginn:**	16.01.2025
Priorität:	Normal	**Abgabedatum:**	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	**% erledigt:**	0%
Kategorie:		**Geschätzter Aufwand:**	0.00 Stunde
Zielversion:	v0.1.0	**Aufgewendete Zeit:**	0.00 Stunde
CS Zielversion:	CS2025.02		

Beschreibung

Would be nice to be able to flash bootloader. For this a second bootloader has to be flashed at the application area.
Compiling the bootloader as "application with bootloader" should be simple.
But kokon has to handle the different addresses.

Historie

#1 - 16.01.2025 18:22 - Maximilian Seesslen

- Tracker wurde von Fehler zu Feature geändert

- Zielversion wurde von CS2025.02 zu v0.1.0 geändert

- CS Zielversion wurde auf CS2025.02 gesetzt

#2 - 16.01.2025 18:26 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu In Bearbeitung geändert

#3 - 16.01.2025 18:44 - Maximilian Seesslen

- Übergeordnete Aufgabe wurde auf #598 gesetzt

#4 - 16.01.2025 19:35 - Maximilian Seesslen

- Übergeordnete Aufgabe #598 wurde gelöscht

#5 - 26.01.2025 17:45 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von In Bearbeitung zu Erledigt geändert

Implemented.