

## liblepto - Feature #781

### Reduce footprint of signals

11.05.2026 13:09 - Maximilian Seesslen

<b>Status:</b>	Neu	<b>Beginn:</b>	11.05.2026
<b>Priorität:</b>	Normal	<b>Abgabedatum:</b>	
<b>Zugewiesen an:</b>	Maximilian Seesslen	<b>% erledigt:</b>	0%
<b>Kategorie:</b>		<b>Geschätzter Aufwand:</b>	0.00 Stunde
<b>Zielversion:</b>	v1.1.0	<b>Aufgewendete Zeit:</b>	0.00 Stunde
<b>CS Zielversion:</b>			

#### Beschreibung

Class does not need to be virtual if functions and methods are not used at the same time.

This is forced at the moment.

There is not even a need for the "new" call when CONFIG\_LEPTO\_SIGNAL\_CHAIN is not enabled.

```
#define CONFIG_LEPTO_SIGNAL_ALLOCATED_FUNCTOR ( CONFIG_LEPTO_SIGNAL_CHAIN ||  
CONFIG_LEPTO_DO_VIRTUAL )
```

Convert LEPTO\_SIGNAL\_DO\_VIRTUAL to CONFIG\_LEPTO\_SIGNAL\_VIRTUAL.

Convert LEPTO\_SIGNAL\_VIRTUAL to signalVirtual/signalFinal.

Add an CONFIG\_LEPTO\_NO\_SIGNAL but throw error if neither

CONFIG\_LEPTO\_SIGNAL\_FUNCTION/CONFIG\_LEPTO\_SIGNAL\_METHOD/CONFIG\_LEPTO\_NO\_SIGNAL are set.

#### Historie

##### #1 - 11.05.2026 13:11 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

##### #2 - 11.05.2026 13:29 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

##### #3 - 11.05.2026 13:49 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

##### #4 - 11.05.2026 14:31 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

- Zielversion wurde auf v1.1.0 gesetzt